

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Oven 열풍건조기 (C-DF2)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

공업용 시료, 초자기구등의 세척 후 건조등 다방면 으로 사용되는 건조기입니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 내부 관찰이 용이한 시창구 부착
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 실리콘 패킹을 사용 밀폐성이 좋고 깨끗합니다.
- 저소음 Motor를 장착하여 제품 사용 시 소음 량 감소
- 250℃ 이상 고온에서도 사용 가능
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전 장치등 안전장치 강화

2. 사양 (Specifications)

Model		C-DF2
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	400×400×450
	Outer (W*D*H)(mm)	520×660×740
	Volume (L)	72
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / K type(CA)
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 250 ℃
	Accuracy	±1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	1,400W
	Power	220V, 7A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weight(Kg)		57

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Oven 열풍건조기 (C-DF3)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

공업용 시료, 초자기구등의 세척 후 건조등 다방면 으로 사용되는 건조기입니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 내부 관찰이 용이한 시창구 부착
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 실리콘 패킹을 사용 밀폐성이 좋고 깨끗합니다.
- 저소음 Motor를 장착하여 제품 사용 시 소음 량 감소
- 250℃ 이상 고온에서도 사용 가능
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전 장치등 안전장치 강화

2. 사양 (Specifications)

Model		C-DF3
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	550×460×600
	Outer (W*D*H)(mm)	670×720×890
	Volume (L)	151
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / K type(CA)
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 250 ℃
	Accuracy	±1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	2,000W
	Power	220V, 10A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		87

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Oven 열풍건조기 (C-DFL)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

공업용 시료, 초자기구등의 세척 후 건조등 다방면 으로 사용되는 건조기입니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 내부 관찰이 용이한 시창구 부착
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 실리콘 패킹을 사용 밀폐성이 좋고 깨끗합니다.
- 저소음 Motor를 장착하여 제품 사용 시 소음 량 감소
- 250℃ 이상 고온에서도 사용 가능
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전 장치등 안전장치 강화

2. 사양 (Specifications)

Model		C-DFL
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	500×500×1000
	Outer (W*D*H)(mm)	670×700×1400
	Volume (L)	250
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / K type(CA)
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 250 ℃
	Accuracy	±1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	4,000W
	Power	220V, 20A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		138

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year