

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		B.O.D Incubator (B.O.D 배양기) (C-IB2)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

B.O.D측정용 열과 광선에 민감한 배양 생물을 보존, 연구 실험용, 항생물질, 효소등의 배양에 사용됩니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 이중 문으로 제작하여 겉문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰 할때 내부의 온도가 떨어지는 것을 방지
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 저소음 냉동기 채택
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전장치등 안전장치 강화

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-IB2
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	400×400×500
	Outer (W*D*H)(mm)	560×660×1300
	Volume (L)	80
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient -5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.5℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	800W
	Power	220V, 3.6A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Refrigeration		1/4 HP
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		60

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Perforated shelves
- Basket shelves

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		B.O.D Incubator (B.O.D 배양기) (C-IB3)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

B.O.D측정용 열과 광선에 민감한 배양 생물을 보존, 연구 실험용, 항생물질, 효소등의 배양에 사용됩니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 이중 문으로 제작하여 겉문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰 할때 내부의 온도가 떨어지는 것을 방지
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 저소음 냉동기 채택
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전장치등 안전장치 강화

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-IB3
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	500×500×600
	Outer (W*D*H)(mm)	660×760×1400
	Volume (L)	150
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient -5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.5℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	1,000W
	Power	220V, 4.5A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Refrigeration		1/4 HP
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		95

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Perforated shelves
- Basket shelves

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		B.O.D Incubator (B.O.D 배양기) (C-IB4)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

B.O.D측정용 열과 광선에 민감한 배양 생물을 보존, 연구 실험용, 항생물질, 효소등의 배양에 사용됩니다.

- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포
- 내부를 SUS광판(光板)을 사용하여 깨끗하게 마감이 되어 있습니다.
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하며 방청효과가 우수
- 이중 문으로 제작하여 겉문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰 할때 내부의 온도가 떨어지는 것을 방지
- 선반이 WIRE로 제작 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작
- 저소음 냉동기 채택
- 온도 Safety 장치, 과전류, 누전장치등 안전장치 강화

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-IB4
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	500×500×1000
	Outer (W*D*H)(mm)	660×840×1600
	Volume (L)	250
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient -5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.5℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	1,200W
	Power	220V, 5.4A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Refrigeration		1/3 HP
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		135

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Perforated shelves
- Basket shelves

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year