



# 물질안전보건자료

## Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 과황산 칼륨 [Potassium Persulfate]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7727-21-1	KE-12177	1492	231-781-8

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 과황산 칼륨 [Potassium Persulfate]

동의어 : 안티온(ANTHION);

디칼륨 과황산염(DIPOTASSIUM PERSULFATE);

디칼륨 퍼옥시디황산염(DIPOTASSIUM PEROXYDISULFATE);

칼륨 퍼옥시디황산염(POTASSIUM PEROXYDISULPHATE);

칼륨 퍼옥시디황산염(POTASSIUM PEROXYDISULFATE);

디칼륨 퍼옥소디황산염(DIPOTASSIUM PEROXODISULFATE);

칼륨 퍼옥시디황산염 (K<sub>2</sub>(S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>))(POTASSIUM PEROXYDISULFATE (K<sub>2</sub>(S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>)));

칼륨 퍼옥시디황산염 (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)(POTASSIUM PEROXYDISULFATE (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>));

칼륨 퍼옥소황산염(POTASSIUM PEROXOSULFATE);

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

### 2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

산화성 고체 구분 3

급성 독성 물질 경구 구분 4

피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2

피부 과민성 물질 구분 1

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2

호흡기 과민성 물질 구분 1

특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 호흡기계 자극

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H272 화재를 강렬하게 함: 산화제

- H302 삼키면 유해함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예방

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P220 의복·가연성 물질로부터 격리 보관하십시오.
- P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용 할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.
- P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P321 처치를 하십시오.
- P330 입을 씻어내십시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적합한 소화장비 을(를) 사용하십시오.

저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

- P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

- 보건 3
- 화재 0
- 반응성 1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 과황산칼륨[Potassium Persulfate]  
 관용명 및 이명 : ANTHION  
 C A S 번호 : 7727-21-1  
 함유량 : 100%

**4. 응급조치 요령**

가. 눈에 들어갔을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오  
 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉 했을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오  
 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를  
 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오  
 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오  
 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오  
 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음  
 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.  
 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

다. 흡입했을 때 :

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오  
 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오  
 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오  
 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오  
 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고  
 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

라. 먹었을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

**5. 폭발 화재시 대처방법**

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 정화할 수 있음  
 가열시 용기가 폭발할 수 있음  
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음  
 열이나 오염으로 폭발할 수 있음  
 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함  
 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음  
 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음  
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가  
 발생될 수 있음  
 화재시 연소를 가속화함

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.  
 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오  
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오  
 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면  
 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

**6. 누출사고시 대처방법**

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구  
 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.  
 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오  
 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오  
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
  
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치  
 누출물은 오염을 유발할 수 있음  
 수로에 유입되지 않도록 하시오.  
 환경으로 배출하지 마시오.
  
- 다. 정화 또는 제거방법  
 누출물을 모으시오.  
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오  
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고,  
 화학폐기물 용기에 넣으시오  
 . 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한  
 뒤 용기에 수거하시오  
 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오  
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오  
 . 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤  
 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

**7. 취급 및 저장방법**

- 가. 안전취급요령  
 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.  
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오  
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든  
 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.  
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.  
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
  
- 나. 안전한 저장 방법  
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려  
 놓거나 적절히 배치하시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

**8. 노출방지 및 개인보호구**

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준  
 국내규정 : 자료없음  
 ACGIH 규정 : 자료없음  
 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오  
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 비산물, 유해한 액체로부터 보호되며 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용하시오.  
작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호 : 적절한 내화학성 장갑을 착용하시오.
- 신체보호 : 적절한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관

성상 : 자료없음

색상 : 자료없음

나. 냄새 : 무취

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 해당 안됨

마. 녹는점/어는점 : (융점 이하 100℃ 미만으로 분해함)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도 : 해당 안됨

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 2.32E-20 mmHg (25℃(추정치))

타. 용해도 : 5.2 g/100ml (20℃)

파. 증기밀도 : 해당없음

하. 비중 : 2.5

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : ℃ (<100℃)

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 270.3

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 정화할 수 있음  
가열시 용기가 폭발할 수 있음  
누출물은 화재/폭발 위험이 있음  
화재시 연소를 가속화함  
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음  
열이나 오염으로 폭발할 수 있음  
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함  
증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음  
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 오염

다. 피해야 할 물질

연료 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 : 자극(심한 경우도 있음), 호흡곤란, 현기증, 청색증, 폐 물혈을 일으킬 수 있음.  
 경구 : 화상, 구역, 구토, 설사, 위통을 일으킬 수 있음.  
 피부접촉 : 자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음.  
 눈접촉 : 자극(심한 경우도 있음), 최루, 시력불선명을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 : LD50 802 mg/kg Rat  
 경피 : LD50 > 10000 mg/kg Rabbit  
 흡입 : LC50 > 10.7 mg/l 4 hr Rat

- 피부부식성 또는 자극성 : 사람에서 피부염이 보고됨
- 심한 눈손상 또는 자극성 : 사람의 눈을 자극, 토끼에서 경미한 자극
- 호흡기과민성 : 사람에서 천식 유발
- 피부과민성 : 사람에서 양성 반응

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료없음  
 노동부고시 : 자료없음  
 IARC : 자료없음  
 OSHA : 자료없음  
 ACGIH : 자료없음  
 NTP : 자료없음  
 EU CLP : 자료없음

- 생식세포변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 기도를 자극함
- 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

어류 :  
 갑각류 : EC50 0.084 mg/l 48 hr  
 조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 : 자료없음  
 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

농축성 : BCF < 81 생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 :

자료없음

마. 기타 유해 영향 :  
자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :  
폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :  
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호  
1492

나. 유엔 적정 선적명  
과망간산 칼슘(POTASSIUM PERMANGANATE)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 5.1

라. 용기등급 : 3

마. 해양오염물질 : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :  
화재시 비상조치 : F-H  
유출시 비상조치 : S-Q

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :  
해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :  
해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :  
제1류 과망간산염류

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :  
퍼옥소이황산염류

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제  
국내규제  
잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음  
국제규제  
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : O; R8Xn; R22N; R50-53

EU 분류정보(위험문구) : R8, R22, R50/53

EU 분류정보(안전문구) : S2, S60, S61

#### 16. 그 밖의 참고사항

##### 가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

##### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 6
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

##### 라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.

본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.